

POHLED VÝCHODNÍ
MÉRITKO 1:75



Legenda povrchů:

A1	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVÝSTVOU SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: ODSTÍN WEBER SED - ŠEDÁ (ZRNITOST, STRUKTURA, ODSTÍN DLE ODSOUHLASENÉHO VZORKU)
A2	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVÝSTVOU SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: ODSTÍN WEBER BUD - BILÁ (ZRNITOST, STRUKTURA, ODSTÍN DLE ODSOUHLASENÉHO VZORKU)
A3	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S DVOUVRSTVOU (ZÁKLADNÍ + MODELAČNÍ) MINERÁLNÍ OMÍTKOU (SVISLE PRUHY) A SILIKONOVÝM NÁTĚREM BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: ODSTÍN WEBER SED - ŠEDONĚBÁ (ZRNITOST, STRUKTURA, ODSTÍN DLE ODSOUHLASENÉHO VZORKU)
B	STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z POHLEDVÉHO BETONU BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
C	ZÁMEČKÉ PRVKY NA FASÁDĚ OBJEKTU BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: OCELOVÉ PROFILY A PLECHY, ODSTÍN RAL7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ
D	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDĚ OBJEKTU BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY, ODSTÍN RAL7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ
E1	OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, ZASKLENÉ ĚRÝM IZOLAČNÍM SKLEM BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY, ODSTÍN RAL7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ
E2	DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ PŘÍPADNĚ ZASKLENÉ "MLÉČNÝM" IZOLAČNÍM SKLEM - "SATINATO" BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY, ODSTÍN RAL7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ
E3	LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠT, ZASKLENÝ ĚRÝM IZOLAČNÍM SKLEM BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY, ODSTÍN RAL7038 - ACHÁTOVÁ ŠEDÁ
F	HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BAREVNÝ ODSTÍN, POKRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL: HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE H+VC, ŠEDÝ ODSTÍN

Poznámka k pohledům:

- OBVODOVÝ PLÁŠT BUDĚ ZATEPLEN CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM PROVEDENÉM DLE ČSN 732901
- PŘEDÁVKY NA TRIDU REAKCE NA OHŇ KOMPOZITNÍHO TEPELNÉ ISOLÁČNÍHO SYSTÉMU A INDEX ŠÍŘENÍ PLAMĚNE PO POKRCHU VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- PŘÍPRAVA PODKLADU, ZPRACOVÁNÍ A APLIKACE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ /VRSTEV/ DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- NAVRH A POSOUZENÍ MECHANICKÉHO UPEVNĚNÍ TEPELNÉHO IZOLANTU PROVĚŘE DODAVATEL K25 DLE ČSN 732901
- PŘED LEPENÍM DESK VNEJŠÍHO TEPELNÉ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU OSADIT ZÁKLADNÍ SOKLOVÉ PROFILY NA NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI KONSTRUKCE, PROSTUPUJÍCÍ PRVKY, PRVKY PŘÍPEVŇOVANÉ K PODKLADU SE BEZPŘÍSTŘEDNĚ PŘED LEPENÍM APLIKUJÍ URČENÉ TĚSNÍCÍ PÁSKY.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVĚŘENY A OSAZENY V SOULADU S ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VE STYKU S ASFALTOVÝM PÁSEM BUDOU S OHLEDEM NA MOŽNOU BITUMENOVOU KORÓZI PLECHU OPATŘENÍ UZAVÍRAČÍ VRSTVOU OCHRANÉHO NÁTERU NA BAZI CHLORKAUUKU.
- V SOULADU S ČSN EN 61385 BUDĚ OBJEKT OPATŘEN JMACÍ HROMOSVODNOU SOUSTAVOU, KTERÁ BUDĚ TVOŘENA JMACÍM VEDENÍM, TYČKAMI A OBVODOVÝM UZEMNĚNÍM.
- SOUSTAVA BUDĚ SPOJENA S OBVODOVÝM A ZÁKLADOVÝM UZEMNĚNÍM POMOCÍ SVODU - PODROBNĚ VIZ. PŘÍPOJNÁ ČÁST ELEKTROINSTALACE.
- TEPELNÁ IZOLACE VNEJŠÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDĚ U NÁPOJENÍ RAMU VÝPLNĚ OTVORŮ A OŠETŘÍ PŘETÁŽENA 0,40mm NA RAM VÝPLNĚ.
- VEŠKERÉ POHLEDVÉ A KONCOVÉ PRVKY MUSÍ BÝT PŘED ZABUDOVÁNÍM VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENÝ ZE STRANY INVESTORA, ARCHITEKTA A DODAVATELE.

Legenda značení - odkazy na ostatní části dokumentace:

Sp	VÝPIS SKLADBY K-CI - OBVODOVÝ PLÁŠT (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)	D	VÝPIS PRVKŮ PSV - DVEŘNÍ VÝPLNĚ (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)	Os	VÝPIS PRVKŮ PSV - OSTATNÍ VÝROBK (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
Sp	VÝPIS SKLADBY K-CI - STŘEŠNÍ PLÁŠT (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM SKLADBY)	D	VÝPIS PRVKŮ PSV - OKENNÍ VÝPLNĚ (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)	L	VÝPIS PRVKŮ PSV - LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠT (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
Is	VÝPIS SKLADBY K-CI - IZOLACE SPODNÍ STAVBY (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)	T	VÝPIS PRVKŮ PSV - TRUHÁŘSKÉ VÝROBK (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)	Q	VÝPIS PŘEKLADŮ (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)
P	VÝPIS SKLADBY K-CI - PODLAHY (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)	Z	VÝPIS PRVKŮ PSV - ZÁMEČKÉ VÝROBK (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)	X	STAVEBNÍ ÚPRAVY - PROSTUPY NKVY, OŘÁŽKY, ... (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM ÚPRAVY A ROZMĚRY)
Up	VÝPIS ÚPRAV POKRCHU (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM ÚPRAVY)	K	VÝPIS PRVKŮ PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBK (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM PRVKU)	D...	VÝPIS STAVEBNÍCH DETAILŮ (S PORÁDOVÝM ČÍSLEM DETAILU)

DATUM	VYPRACOVAL	POPIS OBSAHU REVIZÉ	REVIZÉ
-------	------------	---------------------	--------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:
±0,000=214.600m n. m.

S-JTSK
BpV

Název a stupeň projektu	SOKOLSKÁ 15, OLOMOUC STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU BÝVALÉ SLADOVNY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Datum zpracování projektu	05/2021 Kat. území Olomouc - město Zakázkové číslo GP: 8-027/118/03

Generální projektant	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc tel.: 585 206 060 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 280	Architekt projektu	ING. ARCH. ING. EVŽEN ENTNER
		Manažer projektu	ING. FRANTIŠEK BABICA
		Hlavní inženýr projektu	ING. PETR ZACHRDLE

Zodpovědný projektant	ING. PETR ZACHRDLE	Autorizace		Zpracovatel části projektu	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tylova 1136/4, 772 00, Olomouc tel.: 585 206 060 e-mail: alfaprojekt@alfaprojekt.com IČ: 258 49 280 Zakázkové číslo 8-027/118/03
Vypracoval	ING. PETR ZACHRDLE			Formát	BxA4
Objekt/Soubor	SO103 BYTOVÝ DŮM - II. ETAPA			Měřítko	1:75
Část dokumentace	Architektonicko-stavební řešení			Datum 1. vydání	30.06.2021
Název přílohy	POHLED VÝCHODNÍ			Kód části	Paré
				Číslo přílohy	703.

Stupeň	DPS	Objekt	SO103	Část	AST	Číslo přílohy	703	Příloha	POH-V	Revize	00
--------	-----	--------	-------	------	-----	---------------	-----	---------	-------	--------	----